

SUORITUSTASOILMOITUS CE EN 13984
HS200/20130620

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:
Höyrinsulku- ja tiivistyskalvo
2. Tuotteen tunniste:
HS200
3. Tuotteen käyttökohde:
Muovikalvo rakentamiseen, höyrinsulkuun ja tiivistämiseen
4. Valmistaja:
KALLIOMUOVI OY
Paimelantie 40
17110 Kalliola
6. AVCP-menettely:
AVCP 3
7. Alkutestauksen suorittajan nimi ja osoite:
 - VTT Expert Services Oy
Kemistintie 3, Espoo
 - Muovipoli Oy
Soratie 2 , Nastola
8. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet:	Suoritustaso:	Testimenetelmä:
Vetolujuus pituus- ja poikkisuuntaan	120 N/50 mm	EN 12311-2
Murtovenymä pituus- ja poikkisuuntaan	400 %	EN 12311-2
Repäisylujuus pituus- ja poikkisuuntaan	60 N	EN 12310-1
Puhkaisulujuus pudotuskorkeudesta	250 mm	EN 12691 , menetelmä A
Vesitiiveys	Tiivis	EN 1928
Vesihöyryvastus	$4,90 \times 10^{11}$	EN 1931
Vanhenemisenkesto	Läpäisi	Vanhennus + EN 1931

Pyhtäällä 1.1.2016
Ypap Oy
Anssi Lempinen