

## SUORITUSTASOILMOITUS

NRO 2016 / RP / 003

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: PAAVO - ILMANSULKUPAPERI
2. Tyyppi- , erä – tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta tuotteet tunnistaa:

TUOTENIMI	EAN-KOODI	MITAT
PAAVO-ILMANSULKUPAPERI	643836101407	1,30 x 46,15 m

3. Käyttötarkoitus: Muoviset ja kumiset höyrynsulut, standardi EN 13984

4. Valmistaja: YPap Oy  
Harjuntie 101  
49270 Pyhtää  
p. 0306242250

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä AVCP 3 ( EN 13984 )

7. YPap Oy on teettänyt suoritusasoilmoituksen vaatimat testit. Testit on tehnyt VTT Expert Services ja VTT on antanut testiraportin numero VTT- S- 03163-16. Testitulokset ovat taulukossa 9.

9. Ilmoitetut suoritustasot. EN 13984

PERUSOMINAISUUDET	SUORITUSTASO	Menetelmä EN 13984
Vesihöyryn läpäisyarvo $S_d$ Vesihöyryn läpäisyarvo - vanhennuksen jälkeen $S_d$	0,66 m 0,66 m	EN 1931 EN 1931
Vetojujuus pituussuuntaan Murtovenymä pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Murtovenymä poikkisuuntaan	812 N / 50 mm 3 % 412 N / 50 mm 8,6 %	EN 12311-2 EN 13859 -1 EN 12311-2 EN 13859-2
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	209 N 208 N	EN 12310-1 EN 13859-2
Materiaalipaino	164 g /m <sup>2</sup>	EN 1849-2
Vesihöyrynläpäisevyys $W$ (kg/ m <sup>2</sup> sPa) $Z = 1/ W$	2,96 x 10 <sup>-10</sup> 3,38 x 10 <sup>9</sup>	EN 1931

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pyhtää 15.8.2016



YPap Oy Rakennusmateriaalit  
Anssi Lempinen  
Myyntipäällikkö